

## ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRARZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 4951 Progr. n. 1304 del 17/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA  
( Dott. Serafino DE BELLIS )



## PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico  
Servizio Edilizia Scolastica

**DETERMINAZIONE N° 1116 del 08/05/2019**

**OGGETTO:** Intervento per la messa in sicurezza di un aula al piano terra interessata da sfondellamento del solaio presso il Liceo Classico "Giannone" di Benevento. Affidamento diretto alla ditta Edil Lombardi Strade di Pasqualino Lombardi. Importo complessivo € 13.177,89 Iva compresa.

Riferimento contabile Cap. n. 4951

CiG: Z46284FF05

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA**

**Vista** la Determinazione n. 317 del 1/02/2019, con la quale sono state delegate, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., alcune funzioni dirigenziali non di particolare rilevanza, al funzionario titolare della posizione organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

**Premesso che:**

la dirigenza scolastica del Liceo Classico "P.Giannone" di Benevento, ha comunicato che, in un aula del piano terra, si sono verificati distacchi d'intonaco e parti del fondello dall'intradosso del solaio. Questo Servizio si è immediatamente attivato per predisporre tutto quanto necessario per programmare un intervento volto al ripristino delle condizioni minime di sicurezza per il riutilizzo dell'aula;

dopo una prima verifica e valutazione delle cause che hanno ingenerato tali criticità al soffitto dell'aula, si è addivenuti alla conclusione che ciò che ha provocato l'evento è da addebitarsi al fenomeno di ossidazione dei ferri dei travetti in c.a. presenti nel solaio del tipo Stimip. L'ossidazione dei ferri, infatti, ha prodotto rigonfiamenti nell'intonaco che, nel tempo, a causa del suo peso eccessivo per un anomalo spessore (di circa cm.3), si è scollato dal laterizio del solaio fino a determinarne la caduta.

sulla scorta delle risultanze di tali verifiche e correlate valutazioni, non potendosi rinviare l'intervento, è stato approntata la perizia estimativa allegata al presente rapporto ne evidenzia il costo e le cui lavorazioni principali e più significative vengono sinteticamente descritte come di seguito:

aula al piano terra ( superficie interessata dall'intervento circa 60,00 mq. )

- spicconatura dell'intonaco disancorato dal laterizio dell'intradosso del solaio;
- messa a nudo dei ferri dei travetti del solaio;
- trattamento antiossidante dei ferri dei travetti del solaio;
- profilatura delle parti disconnesse dei travetti con un trattamento a base di cemento ad alta resistenza;
- realizzazione di controsoffittatura costituita pannello in fibra di legno
- tinteggiatura previa spalmatura di rasante;

Il costo complessivo dell'intervento, con l'applicazione alle singole categorie di lavori dei prezzi unitari desunti dalla Tariffa dei Prezzi in vigore nella Regione Campania dal 2018, per quelli nella stessa contemplati, e desunti da regolari analisi prezzi per quelli nella stessa non riscontrabili, come riportato nella perizia allegata, risulta essere di **€ 13.517,24;**

Per quanto sopra il quadro economico dell'intervento è il seguente:

<b>Lavori</b>	€ 13.517,24	
Ribasso 23,50%	€ 3.176,55	
Totale contrattuale	€ 10.340,69	
Oneri di discarica m e trasporto a rifiuto	€ 460,86	
Tot. Parz.	€ 10.801,55	
Per IVA al 22% sui lavori	€ 2.376,34	
<b>Totale</b>	<b>€ 13.177,89</b>	

**Ritenuto necessario**, effettuare la manutenzione ordinaria nel più breve tempo possibile, nel pieno rispetto del principio di rotazione, è stata contattata la ditta *Edil Lombardi Strade di P. Lombardi*, inserito nella Short List degli idraulici, elettricisti, muratori, fabbri e falegnami approvata con determina dirigenziale n. 883 del 26/04/2017, che visionato i luoghi e i prezzi applicati nella redazione della perizia tecnica estimativa ha dato la sua disponibilità ad eseguire i lavori in 10 giorni lavorativi e senza procurare alcuna interruzione dell'attività didattica.

Su richiesta del RUP la ditta ha accettato di praticare sui prezzi applicati un ribasso del 23,50%, a seguito di tale ribasso l'importo contrattuale è stato determinato in **€ 10.340,69** oltre oneri di discarica e IVA e quindi per complessivi **€ 13.177,89**

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg.vo 50/2016;

VISTO l'art. 13 comma d, del regolamento provinciale per i lavori, servizi e forniture in economie approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 20.02.2008;

VISTO che tali interventi sono urgenti, improcrastinabili ed indifferibili per consentire il regolare svolgimento delle attività nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs 81/2008;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

## DETERMINA

DI APPROVARE la perizia estimativa dei lavori per la messa in sicurezza di un aula del piano terra dell'edificio scolastico sede del Liceo Classico "P. Giannone" di Benevento;

DI AFFIDARE tale intervento, ad avvenuta esecutività del presente atto, alla ditta *Edil Lombardi strade di Pasqualino Lombardi* con sede in Via Fontana di Campoli 14 82030 Campoli del Monte Taburno (BN) che precedentemente, a seguito di regolare gara di appalto, ha eseguito la stessa tipologia di intervento preso lo stesso edificio;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 13.177,89** sul capitolo n. **4951** del bilancio 2019.

DI INVIARE copia del presente provvedimento, in uno con gli atti tecnico amministrativi correlati, ad avvenuta sua esecutività, all'ufficio contratti dell'Ente per la predisposizione e stipula del relativo contratto, le cui spese ricadono tutte a carico della ditta affidataria.

Il Responsabile PO. delegata  
Ing. Angelo D'Angelo

