

I diritti di proprietà inerenti il presente elaborato, nonché ogni relativa integrazione, rimangono in capo al tecnico firmatario. Eventuali modifiche e/o aggiunte allo stesso saranno esclusivamente di proprietà di quest' ultimo. È fatto divieto a chiunque di riprodurre copiare o comunque utilizzare e/o consegnare senza preavviso, a terzi i grafici originali o le loro copie, nonché gli schemi parziali e quant' altro alla presente fornitura.



PROVINCIA DI BENEVENTO

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Oggetto Lavori	SP.N.45 KM 11- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO ALLA LOC. FOSSO DI BOSCO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO AL KM 10 E RIPRISTINO PIANO VIABILE
-----------------------	---

Stazione Appaltante	PROVINCIA DI BENEVENTO
----------------------------	-------------------------------

Fase Progettuale	PROGETTO DEFINITIVO
-------------------------	----------------------------

Allegati	<ol style="list-style-type: none">1. RELAZIONE GENERALE2. RELAZIONE TECNICA3. RILIEVI PLANOALTIMETRICI4. ELEBORATI GRAFICI5. CALCOLI DELLE STRUTTURE6. DISCIPLINARE PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNICI7. ELENCO PREZZI UNITARI E EVENTUALI ANALISI8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO9. AGGIORNAMENTO STESURA PIANI DI SICUREZZA10. QUADRO ECONOMICO	ELABORATO 7. ELENCO PREZZI UNITARI
-----------------	---	---

Il RUP	Il progettista Ing. Tomaciello Giuseppe Via Il Vischetti n. 7 82020 Pesco Sannita
Il Responsabile del Servizio	

Elenco Prezzi

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	E.01.10.10.A	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Al mc Euro tre/89	mc	€ 3,89
2	E.01.15.10.A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mecc...rte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Al mc Euro quattro/66	mc	€ 4,66
3	E.01.15.10.B	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... la d'arte. In rocce lapidee, scavabili con benna da roccia Al mc Euro nove/78	mc	€ 9,78
4	E.01.40.10.A	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Al mc Euro tre/12	mc	€ 3,12
5	E.01.50.10.A	Trasporto a discarica autorizzata di materiali pro...i discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Al mc Euro nove/46	mc	€ 9,46
6	E.01.50.20.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di m...i provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Al mc Euro sei/76	mc	€ 6,76
7	E.02.30.10.C	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di quals ... a effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm Al m Euro centoundici/33	m	€ 111,33
8	E.03.010.020. B	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con...di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35 Al mc Euro centotrentasei/01	mc	€ 136,01
9	E.03.040.010. A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no... oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Al kg Euro uno/50	kg	€ 1,50
10	E.03.10.10.A	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garanti...escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Al mc Euro centosei/15	mc	€ 106,15
11	E.03.10.20.B	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con...di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2 Al mc Euro centotrenta/64	mc	€ 130,64
12	E.03.30.10.A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per...tatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione Al mq Euro ventiquattro/95	mq	€ 24,95
13	E.03.30.10.B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione Al mq Euro ventisette/99	mq	€ 27,99

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
14	E.03.40.10.A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle no...ompiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Al kg Euro uno/43	kg	€ 1,43
15	E.07.50.10.B	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pare...ariabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo Al mc Euro ventotto/49	mc	€ 28,49
16	I.03.10.10.F	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico ve...o a perfetta regola d'arte Diametro esterno 100 mm Al m Euro dodici/55	m	€ 12,55
17	I.03.10.10.I	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico ve...o a perfetta regola d'arte Diametro esterno 160 mm Al m Euro ventuno/06	m	€ 21,06
18	P.01.010.060.A	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con r...lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00 Al mq Euro sedici/39	mq	€ 16,39
19	P.01.10.30.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visi ... non inferiore a 20 kg/ m ² Moduli di altezza pari a 2,00 m Al mq Euro ventidue/19	mq	€ 22,19
20	S.02.20.30.B	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca Al cad/30g Euro novantadue/99	cad/30g	€ 92,99
21	S.02.20.40.B	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... ta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca Al cad/30g Euro cinquantotto/87	cad/30g	€ 58,87
22	S.02.20.90.B	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ... l 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm Al cad/30g Euro quattrocentosei/25	cad/30g	€ 406,25
23	S.03.10.15.K	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Guanti in nitrile cad Euro uno/85	cad	€ 1,85
24	S.03.10.40.A	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marc ... avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1 cad Euro otto/77	cad	€ 8,77
25	S.03.10.55.A	Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio ... e norme vigenti Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468 cad Euro sei/80	cad	€ 6,80
26	S.03.10.60.C	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dot ... ale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S cad Euro uno/70	cad	€ 1,70
27	S.03.20.10.B	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti p ... di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		cad Euro settantaquattro/28	cad	€ 74,28
28	S.04.10.20.I	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lam ... anco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m cad Euro dodici/48	cad	€ 12,48
29	S.04.10.30.B	Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lami ... e grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m cad Euro sei/99	cad	€ 6,99
30	S.04.10.40.A	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi alle norme ... te grandangolare Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m cad Euro quattro/49	cad	€ 4,49
31	S.04.20.10.A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera d ... el segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I cad Euro due/88	cad	€ 2,88
32	S.04.20.15.A	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... on lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese cad Euro quattordici/98	cad	€ 14,98
33	S.04.20.15.B	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese cad Euro ventidue/70	cad	€ 22,70
34	S.04.20.15.C	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei canti ... ile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo Al cad/30g Euro dieci/79	cad/30g	€ 10,79
35	S.04.20.20.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... egnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I cad Euro tre/98	cad	€ 3,98
36	S.04.20.35.B	Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati pe ... rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti cad Euro uno/09	cad	€ 1,09
37	S.04.20.60.E	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a ... 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm cad Euro sei/95	cad	€ 6,95
38	S.04.20.70.A	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (ca ... ncio, dimensione60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg cad Euro uno/45	cad	€ 1,45
39	S.04.20.80.A	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... o, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese cad Euro centodie/87	cad	€ 102,87
40	S.04.20.80.B	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento ... ronismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo Al cad/30g Euro sessantanove/83	cad/30g	€ 69,83

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
41	U.02.40.15.C	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... riale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 315 mm Al m Euro ventuno/54	m	€ 21,54
42	U.05.010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato...ssori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore. Al mq/cm Euro 0/97	mq/cm	€ 0,97
43	U.05.020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappe...initrice meccanica e costipato con appositi rulli. Al mq/cm Euro uno/74	mq/cm	€ 1,74
44	U.05.040.060.A	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New ...onenti per assicurare il rispetto delle normative. Al ml Euro centodieci/73	ml	€ 110,73
45	U.05.10.50.A	Rimozione di barriera metallica esistente completa...izzabile Rimozione di barriera metallica esistente Al m Euro tre/22	m	€ 3,22
46	U.05.20.80.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizza... misto granulare stabilizzato con legante naturale Al mc Euro ventuno/24	mc	€ 21,24
47	U.05.40.10.A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, ... sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 Al m Euro trentotto/83	m	€ 38,83
48	U.09.30.60.C	Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a ...er classe di livello di energia 5 (MEL \geq KJ 2000) Al mq Euro trecentonovantanove/43	mq	€ 399,43
49	S.03.10.15.B	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità secondo le norme vigenti Monouso in lattice cad Euro 0/06 01/06/2020	cad	€ 0,06
<p>L'Impresa</p> <p>Il Direttore Lavori</p> <p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p>Il Committente</p>				